仕様書

１　件名

かんぽの宿奈良　ベッドマットレス① 64 個ほか 27 点

２　品目、数量、規格等

別紙 1「かんぽの奈良の寝具類納入品目一覧」及び別紙 2「規格・要件書」のとおり。

３　納入場所

かんぽの宿奈良

〒630-8002　奈良県奈良市二条町 3-9-1

TEL：0742-33-2351　FAX：0742-33-2353

４　納入期間

2016 年 2 月 23 日～29 日

ただし、今後の工事スケジュールに変更が生じる可能性があるため、納入期間を変更する場合は、変更後の納入期間の初日の前日から起算して 15 日前までに日本郵政株式会社宿泊事業部調達担当（以下「主管担当」という。）から適宜の方法で連絡する。

５　第三者の産業財産権の実施等

⑴ 物品供給者は、製造に当たり、第三者の産業財産権又はノウハウ(営業秘密)の実施若しくは使用に対する一切の責任を負うものとする。

⑵ 本仕様書に基づく作業及び納入物に関し、第三者との間に産業財産権等に関する権利侵害の紛争が生じた場合は、契約者の責任、負担において一切を処理すること。この場合、係る紛争等の事実を知ったときは、契約者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を契約者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。

６その他

⑴ 契約後、2015 年 11 月 27 日までに納入物のカタログ、色柄見本を主管担当あて提出し、承認後納入先に送付すること。

下記事項について、納入先担当者と十分に打ち合わせを行い、そのために必要となる資料等を作成・提出すること。

なお、現地調査を含め、打合せ等に要する一切の諸経費は、物品供給者の負担とする。

ア　納入日等のスケジュール及び納入計画

イ　納入物の色柄やそのレイアウト等の最終確認、調整

ウ　その他、本契約の履行に当たって必要な事項

⑵ 納入先からの問合せの際は、状況を把握の上、適切な支援をすること。

⑶ 納入時には、納品書(品名、数量、金額、納入年月日、納入先を記載しているもの)

を添付し、納入先担当者に提出すること。

⑷ 納入の際、損傷等が明らかになったときは、迅速かつ適切な対応をすること。

⑸ 納入に当たっては、内装、造作等に損傷を与えないよう必要に応じて適切な養生を施すこと。

また、梱包材等の廃棄物が発生した場合は、物品供給者の責任において持ち帰る等適切に処分すること。

⑹ 仕様の詳細及び契約に関する疑義については、主管担当(TEL 03-5435-1247)の指示によること。

かんぽの宿奈良の寝具類納入品目一覧

別紙1

階層（階）		3	2, 3	2, 3	3	2	2, 3	合計	備考
品名		特別和洋室	洋室ツイン	和室ベッド付	和室８畳	身障者用ツイン	シングルルーム		
部屋数（室）		5	14	12	8	1	2	42	
・一室当たりの定員（人） ・一室当たりの必要数		5	3	4	4	2	1	－	
定員総数		25	42	48	32	2	2	151	
1	ベッドマットレス①	10	28	24			2	64	
2	ベッドマットレス②					2		2	
3	ベッドボックス①	10	28	24			2	64	
4	ベッドボックス②					2		2	
5	エキストラベッド	5	14					19	
6	デュベ①	15	42	36			3	96	
7	デュベ②	7	21			3		31	
8	デュベカバー①	60	168	144			12	384	
9	デュベカバー②	28	84			12		124	
10	ベッドパッド①	15	42	36			3	96	
11	ベッドパッド②	7	21					28	
12	ベッドパッド③					3		3	
13	ベッドスロー	15	42	24		2	2	85	契約後色等指定あり
14	ボトムスカート	10	28				2	40	
15	フェザーピロー（羽根枕）	15	42	24		2	2	85	
16	ペアーピロー（枕）	15	42	24		2	2	85	
17	ピローケース	180	504	288		24	24	1,020	
18	クッション	15	42	24		2	2	85	
19	クッションカバー	15	42	24		2	2	85	契約後色等指定あり
20	枕	10		24	40			74	
21	枕カバー	60		144	240			444	
22	掛布団	10		24	40			74	契約後色等指定あり
23	薄掛布団	10		24	40			74	契約後色等指定あり
24	敷布団	10		24	40			74	契約後色等指定あり
25	マットレス	10		24	40			74	契約後色等指定あり
26	座布団芯	20			40			60	
27	座布団カバー（春夏用）	40			80			120	契約後色等指定あり
28	座布団カバー（秋冬用）	40			80			120	契約後色等指定あり

別紙２

規格・要件書

１　ベッドマットレス①

(1) 数量

別紙１に対応し、各室に納入すること。

(2) 指定銘柄

メーカー	銘柄/品番	備考	数量
シモンズ	AC12621	6.5 インチポケットコイル W1100×L2000×H230	64

２　ベッドマットレス②

(1) 数量

別紙１に対応し、各室に納入すること。

(2) 例示銘柄

メーカー	銘柄/品番	寸法（mm）	数量
フランスベッド	SM-28N-SW	W910×L1950	2
パラマウントベッド	KE-551	W910×L1910	

※ 上表の例示銘柄又は同等品以上のものであること。

３　ベッドボックス①

(1) 数量

別紙１に対応し、各室に納入すること。

(2) 指定銘柄

メーカー	銘柄/品番	備考	数量
シモンズ	BC12111	W1100×L2000×H190 椅子張り生地タイプ キャスター（80mm）×2 個＋ 平脚×4 個 ボックススプリング	64

(3) その他

別紙１に示すベッドボックスのうち、和室ベッド付については、キャスターなし、平脚なしとし、ボックススプリング底は畳に直置きできるよう平らであること。

４　ベッドボックス②

(1) 数量

別紙１に対応し、各室に納入すること。

(2) 例示銘柄

メーカー	銘柄/品番	寸法（mm）	数量
フランスベッド	ﾍﾞｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ　:FB-032SW･L2･30V･DW	W1016×L2115	2
	差込式ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ：SR-100JJ BR	W965×H460	
パラマウントベッド	ﾍﾞｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ　:KR-83505J	W1035×L2060	
	差込式ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ：KS-126WG	W969×H505	

※ 上表の例示銘柄又は同等品以上のものであること。

(3) 規格・要件

ア　キャスター

独立したストッパー付のキャスターを 4 輪備えていること。

イ　付属品

サイドレールは 2 本 1 組とし、差込式で取り外し可能なものであること。

なお、2009 年改正の JIS 規格に適合していること。

ウ　保守体制・保証

(ｱ) 天災その他不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失による場合を除き、納入日から起算して満 1 年間、無償で修理する旨を明記した保証書を添付すること。

(ｲ) 保守又は修繕体制が確立されており、故障時に迅速に対応できること。

(ｳ) 本品納入後、最低 7 年間は故障時等における部品の供給を確保すること。

(ｴ) 納入先から問い合わせがあった場合には、状況を把握の上、適切な支援を行えるようにすること。

エ　パンフレット等

次の事項を記載したパンフレット等を 1 台に付き 1 部添付し､主管担当にも 1 部提出すること。

(ｱ) アフターサービスの保守業者の名称、住所、電話番号等

(ｲ) 取扱説明書

(ｳ) 点検、整備、軽微な故障箇所の発見、修理方法があれば、その解説を記載したものを添付すること。

５　エキストラベッド(マットレス付)

(1) 数量

別紙 1 に対応し、各室に納入すること。

(2) 指定銘柄

メーカー	銘柄/品番	寸法（mm）	数量
シモンズ	ロールアウェイベッド(デラックス)	W1010×L1975×H600	19

(3) 規格・要件

備え付けのマットレスは、AC12671 とし、ピロートップ付とする。

６　デュベ①

(1) 数量

別紙 1 に対応し、計 96 枚を各部屋タイプごとの内訳のとおり納入すること。

(2) 規格・要件

ア　側地

T/C(80%/20%程度)、無地、抗菌・防臭加工、SEK 縫いラベル付

イ　中材

D/SF(90%/10%±15%程度)質量 350g/㎡程度又はポリエステル 100%質量 450g/㎡(粒ワタ又は中空ワタ)

ウ　色相

白であること。

エ　寸法

上記 1「ベッドマットレス①」及び 3「ベッドボックス①」に適合する次のサイズであること。
W1700 ㎜×L2100 ㎜程度

7　デュベ②

(1) 数量
別紙 1 に対応し、計 31 枚を各部屋タイプごとの内訳のとおり納入すること。

(2) 規格・要件
ア　側地
T/C(80%/20%程度)、無地、抗菌・防臭加工、SEK 縫いラベル付
イ　中材
D/SF(90%/10%±15%程度)質量 350g/㎡程度又はポリエステル 100%質量 450g/㎡(粒ワタ又は中空ワタ)
ウ　色相
白であること。
エ　寸法
上記 2「ベッドマットレス②」、4「ベッドボックス②」及び 5「エキストラベッド(マットレス付)」に適合する次のサイズであること。
W1500 ㎜×L2100 ㎜程度

8　デュベカバー①

(1) 数量
別紙 1 に対応し、計 384 枚を各部屋タイプごとの内訳のとおり納入すること。

(2) 規格・要件
ア　側地
T/C(65%/35%±15%程度)、昼夜織ストライプ等を用いる等し、デザイン性も考慮すること。
イ　寸法
上記 6「デュベ①」に適合する次のサイズであること。
W1750 ㎜×L2700 ㎜程度
ウ　色相
白であること。
エ　リネン(洗濯)のプレス機に相当期間耐え得る品質を確保すること。
封筒式、手入口 2 か所、ループ紐 2 か所とすること。
なお､封筒型入口に色糸縫込み加工(3 種)又は色無地タグ加工(3 種)を施すこととし、上記 6「デュベ①」専用であることを区別するために、色はすべて共通とする。
おって、ファスナー等の取付は不可とする。

9　デュベカバー②

(1) 数量
別紙 1 に対応し、計 124 枚を各部屋タイプごとの内訳のとおり納入すること。

(2) 規格・要件
ア　側地
T/C(65%/35%±15%程度)、昼夜織ストライプ等を用いる等し、デザイン性も考慮

すること。

イ　寸法

上記 7「デュベ②」に適合する次のサイズであること。

W 1550 ㎜×L2700 ㎜程度

ウ　色相

白であること。

エ　リネン(洗濯)のプレス機に相当期間耐え得る品質を確保すること。

封筒式、手入口 2 か所、ループ紐 2 か所とすること。

なお､封筒型入口に色糸縫込み加工(3 種)又は色無地タグ加工(3 種)を施すこととし、上記 7「デュベ②」専用であることを区別するために、色はすべて共通とする。

おって、ファスナー等の取付は不可とする。

10　ベッドパッド①

(1) 数量

別紙 1 に対応し、計 96 枚を各部屋タイプごとの内訳のとおり納入すること。

(2) 規格・要件

ア 側地

T/C、ブロード白

イ 中綿

ポリエステル綿 100%(抗菌・防臭)、質量 400ｇ/㎡程度

ウ 寸法

W1100 ㎜×L2000 ㎜程度

※　上記 1「ベッドマットレス①」及び 4「ベッドボックス①」に適合するサイズであること。

エ その他

抗菌・防臭加工を施しており、SEK 縫いラベル付きであること。

11　ベッドパッド②

(1) 数量

別紙 1 に対応し、28 枚を納入すること。

(2) 規格・要件

ア 側地

T/C、ブロード白

イ 中綿

ポリエステル綿 100%(抗菌・防臭)、質量 400ｇ/㎡程度

ウ 寸法

W1010 ㎜×L1800 ㎜程度

※　上記 5「エキストラベッド(マットレス付)」に適合するサイズであること。

エ その他

抗菌・防臭加工を施しており、SEK 縫いラベル付きであること。

12　ベッドパッド③

(1) 数量

別紙 1 に対応し、3 枚を納入すること。

(2) 規格・要件

ア 側地
T/C、ブロード白
イ 中綿
ポリエステル綿 100%(抗菌・防臭)、質量 400ｇ/㎡程度
ウ 寸法
W900 ㎜×L1900 ㎜程度
※　上記 2「ベッドマットレス②」に適合するサイズであること。
エ その他
抗菌・防臭加工を施しており、SEK 縫いラベル付きであること。

13　ベッドスロー

(1) 数量
別紙 1 に対応し、計 85 枚を納入すること。
(2) 規格・要件
ア　側地
表地：綿 55%、ポリエステル 45%程度又は難燃ポリエステル 100%(生地上代:3,250 円/㎡以上（税別）であること。)
裏地：ポリエステル 100%(生地上代:2,000 円/㎡以上（税別）であること。)
イ　寸法
上記 1･2「ベッドマットレス①･②」、3・4「ベッドボックス①・②」及び 5「エキストラベッド(マットレス付)」に適合するサイズとし、上記 6・7「デュベ①・②」及び 8・9「デュベカバー①・②」に調和する次のサイズであること。
W1750 ㎜×D450 ㎜程度
ウ　裏地を付けることとし、中継ぎをしないこと。
(3) その他
色･柄については、契約締結後、別途指定するので、3 色程度から選択可能であること。

14　ボトムスカート

(1) 数量
別紙 1 に対応し、計 40 枚を納入すること。
(2) 規格・要件
ア　側地
ポリエステル 100%、トップ面 T/C ブロードベージュ無地(生地上代:1,870 円/㎡以上（税別）であること。)
イ　寸法
上記 1「ベッドマットレス①」及び 3「ベッドボックス①」に適合する次のサイズであること。
W1100 ㎜×L2000 ㎜×H280 ㎜程度
ウ　ボックス型であること。
(3) その他
色については、契約締結後、別途指定するので、3 色程度から選択可能であること。

15 フェザーピロー(羽根枕)

(1) 数量

別紙１に対応し、計 85 個を納入すること。

(2) 規格・要件

ア　側地

綿 100%又は T/C(80%/20%程度)

イ　中材

フェザー100%、質量 1.2kg 程度

ウ　色相

白であること。

エ　寸法

W630 ㎜×D430 ㎜程度

16　ペアーピロー(枕)

(1) 数量

別紙１に対応し、計 85 個を納入すること。

(2) 規格・要件

ア 側地

綿ブロード又はポリエステルタフタ

イ 中材

上：パイプ、質量 280ｇ程度

下：ポリエステル綿 100%、質量 600ｇ程度

ウ　色相

白であること。

エ 寸法

W630 ㎜×D430 ㎜程度

17　ピロケース

(1) 数量

上記 15「フェザーピロー(羽根枕)」、16「ペアーピロー(枕)」に対応し、計 1,020 枚を納入すること。

(2) 規格・要件

ア　側地

T/C(65%/35%程度)、白(昼夜織ストライプ柄)

イ　色相

白であること。

ウ　形状

封筒型であること。

エ　寸法

W900 ㎜×L500 ㎜程度

※　上記 15「フェザーピロー(羽根枕)」、16「ペアーピロー(枕)」に適合するサイズであること。

オ　リネン(洗濯)のプレス機に相当期間耐え得る品質を確保すること。

なお、封筒型入口に色糸縫込み加工(2 種)又は色無地タグ加工(2 種)を施すこととし、上記 15「フェザーピロー(羽根枕)」及び 16「ペアーピロー(枕)」専用であることを区別するために、色はすべて共通とする。

おって、ファスナー等の取付は不可とする。

18　クッション

(1) 数量

別紙１に対応し、計 85 個を納入すること。

(2) 規格・要件

ア　側地

ポリエステル 100%

イ　中材

ポリエステル綿 100%又はフェザー100%

ウ　寸法

W450 ㎜×D450 ㎜程度

19　クッションカバー

(1) 数量

別紙１に対応し、計 85 枚を納入すること。

(2) 規格・要件

ア 側地

綿 55%、ポリエステル 45%程度又は難燃ポリエステル 100%（生地上代：3,250 円/㎡以上（税別）であること。）

イ 寸法

W450 ㎜×D450 ㎜程度

※　上記 18「クッション」に適合するサイズであること。

(3) その他

色･柄については、上記 13「ベッドスロー」の色調と調和するものであること。

なお、契約締結後、別途指定するので、ベッドスローの色調と調和する 3 色程度から選択可能であること。

20　枕

(1) 数量

別紙 1 に対応し、計 74 個納入すること。

(2) 規格・要件

ア 側地

綿 100%又はポリエステルタフタ

イ 中材

上：パイプ、質量 280ｇ程度

下：ポリエステル綿 100%、質量 550ｇ程度

ウ 寸法

W430 ㎜×D630 ㎜程度

21　枕カバー

(1) 数量

別紙 1 に対応し、計 444 枚納入すること。

(2) 規格・要件

ア　側地

綿 100%、白(無地)

イ　形状
　封筒型であること。
ウ　寸法
　W900㎜×L500㎜程度
　※　上記21「枕」に適合するサイズであること。
エ　リネン(洗濯)のプレス機に相当期間耐え得る品質を確保すること。
　なお、封筒型入口に色糸縫込み加工(2種)又は色無地タグ加工(2種)を施すこととし、上記20「枕」専用であることを区別するために、色はすべて共通とする。
　おって、ファスナー等の取付は不可とする。

22　掛布団

(1) 数量
　別紙1に対応し、計74枚納入すること。
(2) 規格・要件
ア　表地：ポリエステル100%　プリント柄
　打込み：タテ120本以上　ヨコ90本以上
イ　裏地：ポリエステル100%　無地
　打込み：タテ120本以上　ヨコ90本以上
ウ　中材：ダウン60%以上、フェザー40%以下　1.4kg程度
エ　加工：4×5マス又は5×6マス　タタキキルト
オ　寸法：W1500×L2100㎜程度
カ　その他
　(ｱ) 上記ア及びイの生地は、難燃性とし、防炎性能試験評価基準を満たすものであること。
　(ｲ) 色・柄については、契約締結後、別途指定するので、3 種類以上から選択可能であること。

23　薄掛布団

(1) 数量
　別紙1に対応し、計74枚納入すること。
(2) 規格・要件
ア　表地：ポリエステル100%　プリント柄
　打込み：タテ120本以上　ヨコ90本以上
イ　裏地：ポリエステル100%　無地
　打込み：タテ120本以上　ヨコ90本以上
ウ　中材：ダウン60%以上、フェザー40%以下　0.6kg程度
エ　加工：4×5マス又は5×6マス　タタキキルト
オ　寸法：W1,500×L2100㎜程度
カ　その他
　(ｱ) 上記ア及びイの生地は、難燃性とし、防炎性能試験評価基準を満たすものであること。
　(ｲ) 色・柄については、契約締結後、別途指定するので、3 種類以上から選択可能であること。

24　敷布団

(1) 数量
別紙1に対応し、計74枚納入すること。
(2) 規格・要件
ア　表地：ポリエステル100%　プリント柄
打込み：タテ120本以上　ヨコ90本以上
イ　中綿：毛50%程度・ポリエステル50%程度　1.6kg程度
ウ　芯材①：プロファイルウレタン
エ　芯材②：ポリエステル固綿30㎜　1.5kg程度
オ　加工：4層加工
コンフォーターキルト(上部はダイヤ型)
カ　寸法：W1000㎜×L2000程度
キ　その他
(ｱ) 上記アの生地は､難燃性とし､防炎性能試験評価基準を満たすものであること。
(ｲ) 色・柄については、契約締結後、別途指定するので、3 種類以上から選択可能であること。

25　マットレス
(1) 数量
別紙1に対応し、計74枚納入すること。
(2) 規格・要件
ア　表地：ポリエステル100%　プリント柄
打込み：タテ120本以上　ヨコ90本以上
イ　芯材：硬質ウレタン　比重0.020kg程度
ウ　加工：三つ折り
横ファスナー付
エ　寸法：W1000㎜×L2010㎜×H40㎜程度
オ　その他
(ｱ) 上記アの生地は､難燃性とし､防炎性能試験評価基準を満たすものであること。
(ｲ) 色・柄については、契約締結後、別途指定するので、3 種類以上から選択可能であること。

26　座布団（芯）
(1) 数量
別紙1に対応し、計60枚納入すること。
(2) 規格・要件
ア　表地：ポリエステル100%
イ　中材：ウレタン厚み30㎜＋綿混1.2kg巻き程度
ウ　寸法：W590㎜×D630㎜程度

27　座布団カバー（春夏）
(1) 数量
別紙1に対応し、計120枚納入すること。
(2) 規格・要件
ア　表地：ポリエステル100%　柄物(春夏向けであること。)
イ　寸法：W600㎜×D640㎜程度

※ 上記 26「座布団(芯)」に適合するサイズであること。

ウ　その他

色・柄については、契約締結後、別途指定するので、3 種類以上から選択可能であること。

28　座布団カバー（秋冬）

(1) 数量

別紙 1 に対応し、計 120 枚納入すること。

(2) 規格・要件

ア　表地：ポリエステル 100%　柄物(秋冬向けであること。)

イ　寸法：W600 ㎜×D640 ㎜程度

※ 上記 26「座布団(芯)」に適合するサイズであること。

ウ　その他

色・柄については、契約締結後、別途指定するので、3 種類以上から選択可能であること。